

maclet E 31  
Vas 6 S 61

E 31 Maclet

VassV7R07s006-010



Collection Vassal-Montpellier

6472Mtp1

VII R746.10  
Maclet E 31  
Vas 6 S 61

IV 7 S 6

E 31 Maclet













Désignation : *Maclat E 31*

Clos Planche *4* Côté *S* N° *41*

Vigueur : *4*

Charge : *Pr : 3*

Date de maturité : *27.8.56*

*1 = 5*  
*2 = 3*  
*3 = 7*  
*4 = 2*  
*5 = 2*

*1<sup>re</sup> époque*

Désignation : *Maclat E 31*

Clos Planche *4* Côté *S* N° *41*

Vigueur : *5*

Charge :

Date de maturité :

*19.8.57*  
*Pr 0*

*1 - 7*  
*2 - 5*  
*3 - 6*  
*4 - 6*  
*5 - 9*

*que grain mangé par les*  
*marchands*

*1<sup>re</sup> époque*

*M 22.8.1958. Pr 1*

Désignation : *Maclat E.31*

Clos Planche *4* Côté *S* N° *41*

Vigueur : *9*

Charge : */*

*s. 17*

*25*

*310*

*42*

*57*



Année 1956      Maclat E 31  
 n° . . . . . Planche . . . . . Côté 4. S 41

	Nombre total	D A T E S							
		18.	21	23	27	30.	31.	3	
1	7.	0.	0.	0.	0.	2.	2	4	
2	8.	0.	0.	0.	0.	2.	3	3	
3	6.	0.	0.	0.	0.	0.	4	4	
4	6.	0.	0.	0.	1.	1.	2	2	
5	4.	0.	0.	0.	0.	0.	1.	1	

III      3-4-56      D juste

Année 1957      Maclat E 31  
 N° . . . . . Planche . . . . . Côté 4 S 41

	Nombre total	D A T E S							
		15-3	18-3						
1	6.	0.	2.						
2	6.	1.	3.	x					
3	8.	2.	4.	x					
4	8.	1.	5.	x					
5	10	2.	3.						

IIIe      18-3-57

Année 1958 - March E 31.

N° . . . . . Planche . . . . . Côté . 4. S. 41 . . . . .

	Nombre total	D A T E S									
		26-3	29/3	1-4							
1	9	0	2	5	x						
2	6	0	2	3	x						
3	7	0	3	5	x						
4	6	0	2	2							
5	6	1	4	4	x						

D 6 1-4-58  
III<sup>e</sup>



Désignation : *Malet E 31*

VASSAL    Planche *IV* Côté *S*    N° *41*    Souche *1* 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6 .  
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux *9* .  
30 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé ~~3~~ - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -  
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées ~~3~~ - en gouttière *8* - autres 9 .  
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-  
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses *9* .  
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à  
plages bronzées *6* - entièrement bronzées 7 - ver-  
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille  
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de  
la 3° feuille détachées sera notée.

*Delorme*



Désignation :

Othaclet E 31

VASSAL

Planche

4

Côté

5

N°

61

Seuche

1

2

3

4

5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -

duveteux 8 - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré

carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -

entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

39 - glabres 4 - sétueuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -

duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages

bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé,  
la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

D cotonneux  
duveteux

Bernid

12.5.56



N° ordre

Désignation :

*Malet E 31*

VASSAL

Planche *4* côté *S* N° *41* souche *1* 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

*0 aranéeux*

- 26 - glabre 4 - séteux *5* - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux *8* - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . *9*
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté *4* - tourmenté ~~5~~
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert *8* - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux *5* - velouté 6 - ara-  
néeux *7* - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement *1* - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *9* .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux *7* -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement *1* - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté *2* - à raies colo-  
rées 3 - à noeuds colorés *4* - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 . *raies colorées de l'autre*

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen *2* - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite *8* - femel-  
le 9 .

*Truel 28-5-54*



N° ordre

Désignation : *Mackel E 31*

VASSAL Planche *4* côté *5* N° *41* souche *1* 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 26 - glabre 4 - ~~séteux~~ *5* - velouté 6 - ~~aranéux~~ *8* -  
duveteux *8* - ~~cotonneux~~ 9.
- 27 - sur nervures *7* - sur limbe *8* - sur nervures et sur  
limbe *9*
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière *2* - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté *4* - tourmenté *5*
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6  
entièrement bronzé 7 - vert *8* - autre 9.
- 30 - à pétiole glabre 4 - ~~séteux~~ *5* - velouté 6 - ara-  
néux *7* - duveteux *8* - cotonneux 9.
- 31 - totalement *1* - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *9*
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéux *7* → *sur les nœuds*  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 -  
femelle 9.

*P de Fleurs*

*Brach*

*22.6.56*



N° ordre

Désignation : *Maelex E 31*

VASSAL      Planche *4* côté *S* N° *41* souche *1* 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies *2* - vert 3 .  
                          ventre coloré 7 - à raies *8* - vert 9 .
- 37 - noeuds :      dos coloré *1* - à raies 2 - vert 3 .  
                          ventre coloré *7* - à raies 8 - vert 9 .
- 38 - vrille :      verte 1 - jaune *2* - rouge clair 3 -  
                          *grandes* rouge foncé 4 .
- 38 - bourgeon :    coloré *7* - vert 8 .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

*Tuel 11-6-54*



N° ordre

Désignation

VASSAL planche 4 côté S N° 41 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : ~~limbe~~ et nervures : glabre 4 - sétueux (5) -  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -  
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -  
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 -- en gouttière 2 - involuté (3) -  
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 -- en gouttière 2 - involuté 3,  
révoluté 4 - tourmenté (5).

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée (5) -  
plissée au point pétioleaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétioleaire rouge 2  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 .  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long (1) - moyen 2 - court 3.

- glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) -  
totalement 8.

- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -  
totalement 8.

- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)  
supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)  
supérieur à 90° (3).

J. Tinet

15 AOÛT 1956

Rouge



N° ordre

Désignation

Macler E 31

VASSAL planche 4 côté S N° 41 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3 .
- Face supérieure: ~~limbe et nervures~~: glabre ~~④~~ - sétueux ⑤  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: ~~nervures~~: glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6  
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .  
~~limbe: glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -  
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .~~
- Limbe : plan : - en gouttière 2 - involuté ③ -  
révoluté 4 - tourmenté ~~④~~ .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté ⑤ .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée ⑤ ~~grossièrement~~  
plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte ① - point pétiolaire rouge 2  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.  
face inférieure: verte ① - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5 .

PÉTIOLE

- long ① - moyen 2 - court 3 .
- glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - sillon 7 -  
partiellement ⑧ - totalement 9 .
- aranéeux ④ - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement ⑦  
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -  
supérieur à 90° ③ .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② -  
supérieur à 90° ③ .

Landier 8.8.55

J. Tinet 17 AOÛT 1956



N° d'ordre

Désignation *Naclet E 31*

VASSAL planche *h* côté *5* N° *h1* souche ① 2 3 4 5

GRAPPE

*Photo*

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ② - Petite 3.  
- Lâche ④ - Moyenne 5 - Compacte 6.  
- à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long ⑨  
25 - à pédoncule herbacé ① - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.  
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤

BAIE

*Photo*

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière ⑦ - irrégulière 8.  
- de couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.  
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde ① - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- à ombilic persistant ① - non persistant 2.  
- à section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦  
- à jus incolore ① - coloré 2.  
33 - à peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.  
- à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle ⑧  
30 - à saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.  
- à pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.  
31 - à pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.  
- à bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.  
- à bourrelet : évident ① - peu apparent ②  
32 - à pinceau : court ④ - moyen 5 - long 6.  
- à pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨  
33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②

16 AOÛT 1955

*But*



Obaclet E 31

4541

Sarment de vigne

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : 10-15-20 cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
" : saillant (1), effacé (2).  
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

B. n. d.



N° d'ordre: . 647200 . . . Désignation: . E.31 Maclet . . .  
Origine: . . . . .  
Emplacement: . . . . . Vas. . 45.41 . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . ①-②-3.  
9 -  $L_1/L$  . . . . . ; . . . . . ①-②-3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . . . . . . 1-②.  
11 - Lobes. . . . . . . . . . 1-③-⑤-7-9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0-①-②-3.  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . ①-②-3.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1-2-③-④-5-6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0-①-2-3-4-5-6-7-⑧.  
16 - Dents : forme . . . . . ①-2-③.  
17 - Dents : Méd./B. . . . . 1-②-③.  
18 - Angle lob. term. . . . . ①-②-3.  
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . . . . 1-②-3.  
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1-2-3-4-⑤-6-⑦-8-9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . ①-2-3.  
22 - Largaur S.P. : . . . . . 1-2-③-④-5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ①-②-3.  
Forme : ④-⑤  
Médiane/Base: 6-7-⑧.

True